

Projekt

z dnia 22 maja 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stepnica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 z późn. zm.) po uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/177/20 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Stepnica oraz wyznaczenia aglomeracji Stepnica w nowym kształcie (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 5622) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Wyznacza się aglomerację Stepnica o równoważnej liczbie mieszkańców 4717 położoną na terenie Gminy Stepnica, w powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Stepnicy."

2. Załącznik nr 1 do uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 2 do uchwały ulega zmianie i otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

OPIS AGLOMERACJI STEPNICA

Aglomeracja została wyznaczona na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r., poz 1586)

1. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię, a także o wskaźnikach koncentracji - (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia)

a) Informacja o rodzaju i długości sieci

- istniejąca sieć kanalizacyjna grawitacyjna- 76,29 km,
- istniejąca sieć kanalizacji deszczowej - 4,7 km

b) Informacja o liczbie stałych mieszkańców i osobach przebywających czasowo w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez istniejącą sieć lub planowaną do budowy

- liczba stałych mieszkańców aglomeracji - 4186 osób,
- liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji - 531 osób,
- przemysł obsługiwany przez sieć kanalizacyjną - nie dotyczy

Gmina Stepnica obecnie realizuje inwestycję dotyczącą budowy sieci wodno- kanalizacyjnej w mieście Stepnica. W zakresie inwestycji jest budowa sieci na terenach, gdzie zlokalizowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków i zbiorniki bezodpływowe. Po wybudowaniu sieci liczba mieszkańców obsługiwanych przez nową sieć to 16 osób stałych. Obecnie te 16 osób korzysta ze zbiorników bezodpływowych (14 osób) oraz przydomowej oczyszczalni ścieków (2 osoby).

Ponadto Gmina Stepnica dodatkowo planuje kolejne inwestycje polegające na budowie sieci kanalizacyjnej, które obejmować będą tereny miasta Stepnica jak i tereny wiejskie. Po wybudowaniu sieci liczna mieszkańców obsługiwanych przez nową sieć do 4 osoby stałe. Obecnie te 4 osoby korzystają ze zbiorników bezodpływowych.

Obecnie realizowana i planowana do budowy sieć kanalizacyjna nie tylko pozwoli na zmniejszenie ilości osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, da również możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej innym mieszkańcom, którzy posiadają swoje działki wzdłuż budowanej i planowanej do budowy sieci.

STAN OBECNY

Liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków - 4

Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych- 101

RLM korzystających z kanalizacji- 4612

RLM aglomeracji - 4717

% RLM- 97,77 %

STAN PO ZREALIZOWANIU PLANOWANYCH INWESTYCJI

Liczba mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków - 2

Liczba mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych- 83

RLM korzystających z kanalizacji- 4632

RLM aglomeracji - 4717

% RLM- 98,20 %

W związku z powyższym po wybudowaniu obecnie realizowanej i planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej wzroście % skanalizowania i zostanie spełniony warunek dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczalni ścieków komunalnych w sposób gwarantujący przynajmniej 98 % poziomu obsługi.

4. Informacja o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych - informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków - (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia)

Nazwa oczyszczalni - oczyszczalnia ścieków w Stepnicy

Oznaczenie oczyszczalni - PLZA0620

Lokalizacja oczyszczalni - działka nr 232/11 obręb geodezyjny Stepnica- 1

Odbiornik oczyszczonych ścieków - wody powierzchniowe rzeki Gowienicy

Dane kontaktowe - Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o., ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów, tel. 91 418-44-31, mail biuro@woz.pl

Pozwolenie wodnoprawne - Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydana w dniu 19.07.2024 r. znak: SZ.ZUZ.3.4210.29.3.2023.EK (zm. SZ.ZUZ.3.4210.29.4.2023.EK z dnia 06.02.2025r.) na wprowadzanie do wód powierzchniowych oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków Stepnica, ważne do 21.08.2034 r.

Przepustowość oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- $Q_{max} \leq 0,02916666 \text{ m}^3/\text{s}$,

- $Q_{\text{śr. d}} \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$,

- $Q \text{ dop r.} \leq 365\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

Projektowana (aktualna) maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków w RLM to 8843.

5. Informacja o systemie gospodarki ściekowej - (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia)

a) informacja o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji średnio 569,72 m³ na dobę.

Skład jakościowy ścieków:

Wskaźnik	średnio roczny (ścieki oczyszczone)	wskaźnik zanieczyszczeń nie większy -zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym
BZT ₅ (mgO ₂ /l)	8,8	≤ 25
ChZT _{Cr} (mgO ₂ /l)	67,51	≤ 125
Zawiesina ogólna	8,92	≤ 35

BZT₅ - biochemiczne zapotrzebowanie na tlen, pięciodniowy okres analizy,

ChZT_{Cr} - chemiczne zapotrzebowanie na tlen

b) informacja o przepustowości istniejącej kanalizacji ścieków w m³ na dobę

Przepustowość oczyszczalni zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:

- $Q \text{ max s} \leq 0,02916666 \text{ m}^3/\text{s},$

- $Q \text{ śr. d} \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d},$

- $Q \text{ dop r.} \leq 365\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$

c) informacja o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej

Na terenie aglomeracji Stepnica nie występują ścieki przemysłowe.

d) Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

Brak danych

e) uzasadnienie określonej RLM aglomeracji

Na uzasadnienie RLM aglomeracji składają się:

- RLM mieszkańców (wszystkich osób mieszkających w granicach aglomeracji, niezależnie od sposobu zagospodarowania ścieków przez nich wytwarzanych, mieszkańcy zameldowani na pobyt stały oraz czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące) - 1 mieszkaniec = 1 RLM ,

- RLM turystów (liczna wszystkich zarejestrowanych miejsc noclegowych, miejsca w hotelach, motelach itp., łóżka w szpitalach, domach pomocy społecznej), niezależnie od sposobu zagospodarowania ścieków) - 1 łóżko- 1 RLM,

- RLM z przemysłu- wyliczony tylko z zakładów przemysłowych

Wielkość aglomeracji Stepnica:

- RLM mieszkańców - 4186

- RLM turystów - 531

- RLM przemysłu - nie dotyczy

RAZEM -4717

Liczba stałych mieszkańców korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków - 4

Liczba stałych mieszkańców korzystających ze zbiorników bezodpływowych- 101

RLM korzystających z kanalizacji- 4612

RLM aglomeracji - 4717

% RLM- 97,77 %

f) informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska -stan na 31.12.2024 r.

Ilość ścieków dostarczonych do oczyszczalni taborom asenizacyjnym - 0,87 (tys.m3/r).

Ilość ścieków oczyszczonych systemami indywidualnymi (przydomowymi oczyszczalniami ścieków) - 0,08 (tys.m3/r).

Na terenie aglomeracji Stepnica ze zbiorników bezodpływowych korzysta 101 osób.

Natomiast liczba osób korzystających z systemów indywidualnych (przydomowych oczyszczalni ścieków) to 4 osoby.

6. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiającej te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia)

Na terenie aglomeracji ustanowiono następujące strefy ochrony ujęć:

a) ujęcie wody w Miłowie

Rozporządzenie nr 2/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w miejscowości Miłowo (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 17 marca 2011 r. Nr 27, poz. 432.

Przedmiotowym rozporządzeniem ustanowiono strefę bezpośrednią oraz pośrednią:

- bezpośrednia- część działki nr 26/2 obręb geodezyjny Miłowo, stanowiąca trzy obszary o kształcie kwadratów o wymiarach 20mx20m oraz jeden obszar o kształcie wieloboku o wymiarach 70m x 64m x 77m x 45m x 8m x 8m,

- pośrednia- obejmująca obszar zlokalizowany na działkach- część działki nr 71, część 74, część 110/1, część 110/2 obręb Krokorzyce, część działki 24, część 25, 26/1, część 26/2, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/10, 27/11, 90/1, część 111/4 obręb Miłowo, 88/3, część 89/4, 90/2, część 90/4, 91, część

92, 111/1, 111/2, 111/3, część 112/1, 113, część 114, 115/1, część 115/2, część 192, część 193, część 195 obręb Zielonczyn.

Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody oraz należy:

- odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Zobowiązano również do ogrodzenia strefy bezpośredniej oraz umieszczenia tablic informacyjnych o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Na terenie ochrony pośredniej zabronione jest:

- wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, za wyjątkiem:
 - oczyszczonych wód opadowych i roztopowych,
 - wód opadowych i roztopowych, które mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania,
 - ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody,
- lokalizowanie urządzeń służących do gromadzenia ścieków,
- rolnicze wykorzystanie ścieków i komunalnych osadów ściekowych,
- stosowanie nawozów za wyjątkiem nawozów organicznych,
- stosowanie środków ochrony roślin za wyjątkiem środków dopuszczonych do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody,
- lokalizowanie składowisk odpadów,
- przechowywanie lub składowanie odpadów promieniotwórczych,
- lokalizowanie zakładów przemysłowych,
- lokalizowanie ferm chowu lub hodowli zwierząt,
- lokalizowanie magazynów produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, za wyjątkiem:
 - magazynów butki z gazem płynnym,
 - przydomowych naziemnych zbiorników gazu płynnego,
- lokalizowanie stacji obsługi pojazdów oraz myjni samochodowych,
- mycie pojazdów mechanicznych,
- naprawianie i obsługa pojazdów mechanicznych,
- urządzenie parkingów, obozowisk oraz kąpielisk poza terenami uzbrojonymi w sieć kanalizacyjną,

- lokalizowanie nowych ujęć wody podziemnej,
- lokalizowanie cmentarzy,
- grzebanie zwłok zwierzęcych,
- wykonywanie robót melioracyjnych oraz wykopów ziemnych o głębokości przekraczającej jeden metr, za wyjątkiem robót melioracyjnych i wykopów ziemnych wykonywanych w ramach prac dotyczących infrastruktury technicznej.

Zobowiązano również do oznaczenia granic strefy przez umieszczenie w punktach przecięcia granic ze szlakami komunikacyjnymi oraz w innych charakterystycznych punktach tablic zawierających informację o strefie.

b) ujęcie wody w Łące

Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Stargardzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak SZ.ZZŚ.3.4100.61.4.2018.MC z dnia 06 lipca 2018 r.

Przedmiotową decyzją ustanowiono strefę ochronną obejmującą teren ochrony bezpośredniej ujęcia wody. Strefa obejmuje część działki nr 48 obręb Racimierz o pow. ok. 0,53 ha.

Zobowiązano do ogrodzenia strefy bezpośredniej oraz umieszczenia tablic informacyjnych o ustanowieniu strefy i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, stałej konserwacji ogrodzenia strefy i tablic informacyjnych.

Wskazano, iż na terenie strefy bezpośredniej należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody,
- zagospodarować teren zielenią,
- odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody,
- ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

7. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach - (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia)

W granicach aglomeracji Stepnica nie ma obszarów ochronionych zbiorników wód śródlądowych.

8. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy - (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. f rozporządzenia)

a) obszary NATURA 2000

Nazwa: Łąki Szkoszewske

Data wyznaczenia: 05.11.2004 r.

Kod obszaru: PLB 320007

Rodzaj ochrony: Dyrektywa ptasia

Tytuł: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy

Oznaczenie dziennika: Dz.U.04.229.2313

Data publikacji: 21.10.2004 r.

Nazwa: Ujście Odry i Zalew Szczeciński

Data wyznaczenia: 05.02.2008 r.

Kod obszaru: PLH320018

Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa

Tytuł: Decyzja Komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)

Miejsce publikacji: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Oznaczenie dziennika: L 12 str.383


Data publikacji: 15.01.2008 r.

b) pomniki przyrody:


- Uchwała Nr XXXVIII/458/24 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie pomnika przyrody- dęb szypułkowy o imieniu "ANTEK" na działce nr 710/2 obręb geodezyjny Racimierz, miejscowość Żarnowo, ul. Kościelna- Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r., poz. 1903.
- Uchwała Nr XXXV/311/06 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia za pomnik przyrody dębu szypułkowego pod nazwą "Dąb Paweł" rosnącego na terenie miejscowości Czarnocin Gmina Stepnica - Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2006 r. Nr 81, poz. 1430.
- Zarządzenie Nr 17/86 Wojewody Szczecińskiego z dnia 10 czerwca 1986 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody - Dz. Urz. Woj. Szczecińskiego z dnia 12.06.1986 r. Nr 6, poz. 148- dęb szypułkowy w Stepnicy przy ul. Bolesława Krzywoustego 39.


MAPA POGLĄDOWA - ROZKŁAD ARKUSZY

Załącznik nr 2 do uchwały
nr
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia




Arkusz nr 1





Arkusz nr 3



Legenda:



OBSZAR NATURA 2000 UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI



OBSZAR NATURA 2000 ŁĄKI SKOSZEWSKIE



OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI




UJĘCIE WODY MIŁOWO/ŁĄKA




OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW



POMNIK PRZYRODY



GRANICA GMINY STEPNIKA



Arkusz nr 4

Legenda:



OBSZAR NATURA 2000 UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI



OBSZAR NATURA 2000 ŁĄKI SKOSZEWSKIE



OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI



UJĘCIE WODY MIŁOWO/ŁĄKA



OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW



POMNIK PRZYRODY



GRANICA GMINY STEPNIKA

SKALA : 10000

0

250

500

750

1000

Stop C02

Miłowo-Kolonia

Dojazd pożarowy 5

Dojazd pożarowy 6

Wieża ciśnień

Map data © OpenStreetMap contributors


Miłowo


Zakładowa


Stara Struga

1000

Stara Struga







Arkusz nr 8

SKALA : 10000

0

250

500

750

1000


Świętowie

Gąsiewo

Legenda:



OBSZAR NATURA 2000 UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI



OBSZAR NATURA 2000 ŁĄKI SKOSZEWSKIE



OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI



UJĘCIE WODY MIŁOWO/ŁĄKA



OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW



POMNIK PRZYRODY




GRANICA GMINY STEPNICA

Arkusz nr 9

Legenda:




OBSZAR NATURA 2000 UJŚCIE ODRY I ZALEW SZCZECIŃSKI



OBSZAR NATURA 2000 ŁĄKI SKOSZEWSKIE



OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI



UJĘCIE WODY MIŁOWO/ŁĄKA



OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW



POMNIK PRZYRODY



GRANICA GMINY STEPNIKA

SKALA : 10000

0

250

500

750

1000

Zalew
Szczeciński

Kopice

Czarnocin

Map data © OpenStreetMap contributors

Map data © OpenStreetMap contributors

UZASADNIENIE

Mając na względzie art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne aglomeracje wyznacza w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego rada gminy. Wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy – z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Do uzgodnienia przepisy art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

W przedmiotowej sprawie uzyskano następujące uzgodnienia:

- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Powodem zmiany dotychczasowej uchwały jest aktualizacja danych dotyczących ilości RLM stałych i czasowych oraz pozostałych informacji m.in. w zakresie form ochrony przyrody tj. pomnika przyrody zlokalizowanego na ul. Kościelnej w Żarnowie.

Sporządziła A.Humieja